CHERY

TIGGO 9 CSH™

Chery Súper Híbrido

LA MEJOR **TECNOLOGÍA**
DE SU **ERA.**



Publicidad de Plaza Motors S.A.C., con RUC N° 20517324486

SISTEMA DE SEGURIDAD
INTELIGENTE

www.chery.com.pe

Representada por
astara
PERÚ



ELEVA TU EXPERIENCIA A BORDO

Tiggo 9, es tu opción ideal para quienes buscan sofisticación y tecnología en cada trayecto.

TIGGO 9 CSH
Chery Super Híbrido

CHERY



› **Tren motriz** que ofrece una potencia y torque de hasta **422 HP@ 580 Nm**



› **Tracción AWD:** 7 modos de manejo



› Selector de cambios en la **columna de dirección**

PERFORMANCE

Gran entrega de potencia, transiciones de marcha suaves y tecnología estable y comprobada.

TIGGO 9 CSH
Chery Super Hibrido

CHERY

MODOS DE MANEJO

VIAJA EN PRIMERA CLASE DONDE QUIERAS

















TIGGO 9 CSH™
Chery Super Híbrido

CHERY






Sistema de luces
Diamond LED



Sunroof
panorámico



Aros de aleación
Luxury 20"



Manijas de apertura
invisible

EXTERIOR

Su diseño se inspira en la silueta de un tigre rugiendo, proyectando fuerza. Un vehículo potente y dinámico.

CHERY



- Panel de instrumentos de **10.25"**
  Pantalla multimedia de **15.6"**



- Aire acondicionado **digital**



- Fácil entrada y salida a la **tercera fila**

INTERIOR

Comodidad de primera clase, gracias a sus asientos delanteros con masajeador, calefacción y ventilación, permitirán una experiencia inolvidable.

CHERY



- Sistema premium de **Sony con 14 parlantes**



- Cargador inalámbrico de **alta potencia**



- **Chip Snapdragon 8155 -** Sistema multimedia reforzada y veloz



- Sistema **HUD**

CONECTIVIDAD

La Tiggo 9 CSH, integra tecnología de conectividad inteligente que facilita la interacción y el entretenimiento.

TIGGO 9 CSH™
Chery Super Híbrido

CHERY



10 airbags:
Frontales (2), laterales (4), centrales (1), de cortina (2) y de rodilla (1)



Estructura reforzada con aceros de alta resistencia
(1,500 Mpa) y absorción de impactos



Cámara 540° de alta definición
con sensores frontales, posteriores y laterales

SEGURIDAD

Su sistema de frenos IPB de Bosch optimiza su desempeño, permitiéndole un frenado potente y rápido, sin pérdida de rendimiento en altura o a bajas temperaturas.

CHERY



- Función de **detección de peatones**



- Múltiples tipos de parqueo: **Horizontal, vertical, paralelo.**



- Múltiples direcciones de parqueo: **Línea recta y en reversa.**

SISTEMA DE PARQUE AUTÓNOMO (APA)*

Gracias a sus cámaras y sensores frontales, laterales y posteriores, el Tiggo 9 CSH identifica espacios disponibles y realiza la maniobra de estacionamiento con mínima intervención del conductor.


TIGGO 9 CSH™
Chery Super Híbrido

CONTROL CRUCERO ADAPTATIVO (ACC)



El Control Crucero Adaptativo permite monitorear las condiciones del tráfico, copiando la velocidad del vehículo que se encuentra adelante. El TIGGO 9 regula los cambios de velocidad de manera autónoma y así manteniendo una distancia segura para reaccionar en casos de emergencia.

ASISTENCIA DE CRUCERO INTEGRADO (ICA)



La Asistencia de Crucero Integrado permite monitorear las condiciones de tráfico, copiando la trayectoria del vehículo que se encuentra adelante. De esta manera controla la dirección del volante de forma automática con la trayectoria correcta para reaccionar en caso de emergencia.

ADVERTENCIA DE SALIDA DE CARRIL (LDW)



La Advertencia de Salida de Carril monitorea las líneas de los carriles en las calles, avisando al conductor y mostrando en pantalla cuando éste se sale del carril de manera involuntaria, alertando y permitiendo corregir la trayectoria del vehículo.

ASISTENCIA PARA MANTENERSE EN EL CARRIL (LKA)



La Asistencia de Salida de Carril permite monitorear las líneas de los carriles de las calles, avisando al conductor y mostrando en pantalla cuando éste se salga de su carril de forma involuntaria.

ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL (FCW)



Permite mediante sensores ubicados en la parte frontal, monitorear las condiciones de tráfico, en caso de detectar obstáculos inesperados en frente, el TIGGO 9 realiza un frenado de emergencia.
De esta manera advirtiendo la presencia de algún objeto y así permitiendo un frenado oportuno.

DETECTOR DE PUNTO CIEGO (BSD)




El poder rebasar o cambiarse de carril puede ser una maniobra peligrosa en carretera, en especial si no se tiene un panorama claro del otro carril (el punto ciego). En el TIGGO 9 el BSD permite que, mediante radares microondas, se alerte al conductor si es factible el cambio de carril o no.

ASISTENCIA DE CRUZADO POSTERIOR (RCTA)



El Asistente de Tráfico Cruzado Posterior monitorea condiciones de tráfico en un rango de 30m, detectando si existen obstáculos o vehículos que no son visibles por los espejos retrovisores.
Avisa al conductor mediante una señal luminosa si hay presencia de estos.

ASISTENTE DE ATASCO DE TRÁFICO (TJA)



El Asistente de Atasco de Tráfico monitorea los movimientos de los vehículos en carriles cercanos, avisando al conductor y mostrando en pantalla una alerta cuando éste note que el carril por donde va con menor movimiento. Permitiendo así una sugerencia de cambio de carril para avanzar más rápido.

CONTROL DE LUZ ALTA INTELIGENTE (IHC)



El Control de Luz Alta Inteligente permite analizar las luces de los vehículos que vienen en sentido contrario, regulando automáticamente la intensidad de las luces entre altas y bajas.

FRENADO AUTOMÁTICO DE EMERGENCIA (AEB)



Permite mediante sensores ubicados en la parte frontal, monitorear las condiciones de tráfico, en caso de detectar obstáculos inesperados en frente, el TIGGO 9 realiza un frenado de emergencia.

CARACTERÍSTICAS

CHERY

MODELO	TIGGO 9 CSH
Versión	1.5T DHT AWD PHEV PREMIUM
FSC	T6480AELX0013
Código	UYT6480AE27U45O
MOTOR DE COMBUSTIÓN	
Descripción motor	4 cilindros en línea / DOHC /16 válvulas
Combustible/Alimentación	Gasolina / Turbocompresor con Intercooler / GDI
Cilindrada (cc)	1498
Capacidad de tanque combustible (L)	60L
Potencia motor (HP @ rpm)	141 HP @ 5,200 rpm
Torque (Nm /rpm)	215 Nm @ 2,500 rpm
SISTEMA CHERY SÚPER HÍBRIDO	
Motor dual sincronizado con imanes permanentes	221 HP @ 390 Nm (500-3,906 rpm)
Motor eje posterior	235 HP @ 310 Nm (0-5,000 rpm)
Capacidad de batería de alto voltaje marca CATL	Litio ferro-fosfato 34.46 kWh , 200-420 V , 107 Ah
Sistema de autorecarga inteligente	Bajo, Medio y Alto
Modo de ahorro de energía	Inicial, Inteligente y Forzada
Tipo de entrada para carga externa	Mennekes Tipo 2 - CCS2
DESEMPEÑO COMBINADO	
Potencia y torque estimado de todos los motores	422 HP @ 580 Nm
RUEDAS	
Medida de neumáticos	245/50 R20
Aros de aleación	Aros Luxury 20"
Neumático de repuesto	◆
DIRECCIÓN	
Tipo de dirección	Asistencia eléctrica (EPS)
SUSPENSIÓN	
Suspensión delantera	Independiente McPherson
Suspensión trasera	Independiente multi-link
FRENOS	
Delantero	Disco ventilado
Posterior	Disco sólido
DIMENSIONES, CAPACIDADES Y PESOS	
Largo/Ancho/Alto (mm)	4,810 / 1,925 / 1,741
Distancia entre ejes (mm)	2,800
Peso bruto (kg)	2,886
Carga útil (kg)	653
N° de asientos	7
Capacidad de maletera(L)	143 - 819 - 2,065

CONFORT Y CONVENIENCIA	
Manijas de apertura invisible	◆
Llave inteligente - Keyless Entry	◆
Encendido remoto de motor	◆
Autohold + Freno eléctrico (EPB)	◆
Head-Up Display System (HUD)	◆
Maletera con apertura inteligente	◆
EQUIPAMIENTO INTERIOR	
Tablero de instrumentos con vista dinámica	10.25" LCD
Luz ambiental multicolor	1ra y 2da fila
Volante multifunción con calentador	◆
Volante regulable	Altura y profundidad
Volante forrado en cuero	◆
Aire acondicionado bizona	◆
Salidas de aire acondicionado 2da fila con control independiente	◆
Asientos tapizados	Cuero premium
Asiento de conductor regulable	Eléctrico - 8 direcciones
Asiento de conductor con ajuste lumbar	Eléctrico - 4 direcciones
Asiento de conductor con memoria	◆
Asiento de copiloto regulable	Eléctrico - 6 direcciones
Asiento de copiloto regulable con botones auxiliares	◆
Asientos delanteros con ventilación, calefacción y masajeador	Intensidad Baja - Media - Alta
Consola con apoyabrazos y posavasos 1ra y 2da fila	◆
Consola con posavasos 3ra fila	◆
Consola delantera con refrigeración	◆
Luz de lectura en 2da y 3ra fila	◆
Espejo retrovisor antireflejo	◆
Tapasol con iluminación y espejo para piloto y copiloto	◆
Alza vidrios eléctrico con antipinch	◆
CONECTIVIDAD	
Centro de control digital	15.6" LCD
Sistema de audio Premium Sony	14 parlantes
Parlantes integrados en el apoyacabezas con ajustes	Modo de sonido: Compartido - Privado - Mixto
Sistema multimedia Chery Link con conexión inalámbrica	Android & Apple Car play
Bluetooth + Radio + entrada USB tipo A (2) + tipo C (2)	◆
Sistema de asistencia de voz offline	Español
Cargador inalámbrico	50W

CARACTERÍSTICAS

CHERY

EQUIPAMIENTO EXTERIOR	
Sistema Follow me home	◆
Faros delanteros	LED
Faros traseros	LED
Luces LED diurna	◆
Faros neblineros delanteros	◆
Regulador de altura de faros	◆
Espejos retrovisores ajustables y abatibles eléctricamente	◆
Espejos retrovisores con memoria y calefacción	◆
Espejos retrovisores abatibles al bloquear/desbloquear puertas	◆
Sunroof	Panorámico
Sensor de lluvia	◆
Desbloqueo de puertas a distancia	◆
Maletera con apertura a distancia	◆
Maletera iluminada	◆
Desempañador de luna delantera y posterior	◆
Barras portaequipajes	◆
Lunas oscurecidas 2da y 3ra fila	◆

SEGURIDAD	
Cierre centralizado automático	◆
Limitador de velocidad	◆
Airbags delanteros	2
Airbag delantero central	1
Airbag delantero de rodilla piloto	1
Airbags laterales 1ra fila	2
Airbags laterales 2da fila	2
Airbags de cortina	2
Aviso de airbag copiloto activado/desactivado	◆
Sistema de frenos ABS + EBD	◆
Control de estabilidad (ESP)	◆
Sistema de frenado de emergencia (EBA)	◆
Señal de freno de emergencia (ESS)	◆
Sistema de aumento de presión sobre freno (BAS)	◆
Sistema de frenos (BOS)	◆
Control de tracción (TCS)	◆
Asistencia en pendiente y descenso (HAC+HDC)	◆
Monitoreo de presión de neumáticos (TPMS)	◆
Cámara de retroceso con lineas guía	540°
Sensores delanteros	◆
Sensores traseros	◆
Sensores laterales	◆
Cinturon de seguridad de tres puntos	◆
Recordatorio de cinturon de seguridad de los 7 asientos	◆
Recordatorio de puertas cerradas	◆

SEGURIDAD	
Sistema Inmovilizador anti-robos	◆
Sistema de anclaje para silla de niños ISOFIX	◆
Barras laterales de impacto de alta resistencia	◆
Carrocería con zona de deformación programada	◆
Parachoques con sistema de absorción de impactos	◆

SISTEMA DE CONDUCCIÓN INTELIGENTE (ADAS)	
Asistencias de prevención de impactos	
Alerta de colisión frontal (FCW)	◆
Alerta de colisión posterior (RCW)	◆
Alerta de colisión durante apertura de puertas (DOW)	◆
Sistema de Aviso de Puntos Ciegos (BSD)	◆
Asistente de tráfico cruzado posterior (RTCA)	◆
Frenado de emergencia (AEB)	◆
Luz alta inteligente (IHC)	◆
Reconocimiento de señales de tránsito	◆
Asistencias de conducción en Carril	
Sistema de mantenimiento de carril (LDP)	◆
Sistema de Aviso de Salida de Carril (LDW)	◆
Asistencia de permanencia en el carril de emergencia (LKE)	◆
Asistencias de Control Crucero	
Control Crucero Adaptativo (ACC)	◆
Asistente de Crucero Integrado (ICA)	◆
Asistente de Congestión de Tráfico (TJA)	◆
Sistema de parqueo autónomo (APA)	◆

ACCESORIOS	
Cargador portátil 2.2 Kw	◆
Cobertor de maletera	◆
Sellador de Neumáticos	◆

GARANTÍA	
Garantía de batería y sistema híbrido	8 años o 120,000 km
Garantía	7 años ó 200,000 km
Garantía de motor de por vida (ver condiciones en web)	◆

Incluye tweeters.

CHERY

DIMENSIONES Y COLORES







TIGGO 9 CSH
Chery Super Híbrido



¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA CHERY SÚPER HÍBRIDO?

La Tiggo 9 CSH cuenta con un motor de combustión interna asistido por dos motores eléctricos y una batería que se encargan de generar mayor autonomía, es decir **más kilómetros con menos gasolina**, generando mayor ahorro.

Además, el sistema aprovecha la energía que se pierde en el frenado y desaceleración y la usa para recargar la batería (autorecarga). Generando, nuevamente **más kilómetros con menos gasolina.**

Todo ello en un vehículo más eficiente, menos ruidoso y con una autonomía superior.

CENTRO DE CONTROL HÍBRIDO



- En la pantalla multimedia se podrá configurar la intensidad de autorecarga y además monitorear el consumo de gasolina y batería en tiempo real.

BATERÍA CON PROTECCIÓN SUPERIOR Y MAYOR RESISTENCIA



- La batería cuenta con una carcasa de acero de alta resistencia y un marco interno de aluminio. **Vida útil de +10 años.**

CARGADOR PORTÁTIL



- Enchúfalo con la misma practicidad que cargar un celular.
- El cargador portátil se entrega con el vehículo sin costo adicional.
- Requiere de una conexión con pozo a tierra.

SOLUCIONES DE CARGA

Evinka te brinda las siguientes opciones para cargar tu CHERY SÚPER HYBRID de manera más rápida y confiable. Este tipo de cargador requiere instalación domiciliaria.

MODELO MINIBOX

El Mini Box es un cargador ideal para el hogar, gracias a su diseño plug and play. Contar con un MiniBox en casa garantizará una carga perfecta en todo momento.

COMPATIBILIDAD
Es compatible con todos nuestros modelos Chery con conector Tipo 2.

POTENCIA
Capacidad de Carga de 7kW, pudiendo recargar el 50% de la batería en, aproximadamente, 1.5 horas.

SEGURIDAD
Cuenta con protección IP54: Corto circuito, picos de corriente, sobrevoltaje, bajo voltaje, fugas, falla a tierra, mala conexión y exceso de temperatura

CARGA
Solamente conecta el enchufe al puerto de carga del vehículo. Se prenderá una luz LED en el cargador, indicando que el proceso de carga ha empezado.

GARANTÍA
Garantía de 2 años. Es de libre de mantenimiento y está diseñado para operar en exteriores e interiores.





Reserva gratis* la inspección inicial por parte de Evinka al siguiente número:

CONTACTO:

RAÚL FLORES | Área: Comercial EVINKA

923 587 116 | raul.flores@evinka.tech

Aplica para determinados distritos de Lima.

TIGGO 9 CSH™ Chery Super Híbrido

evinka

/chery.com.pe/ /CheryPeru /chery__peru/ chery-perú/ /@CheryMotorsPeru/

***Chery Perú se reserva el derecho de realizar cualquier modificación respecto al equipamiento y/o las demás especificaciones detallados en esta ficha técnica, en cualquier momento sin previo aviso. Para más información, consulte al concesionario Chery más cercano.
El cliente declara que se le ha informado desde la fase de oferta y exhibición de los modelos Tiggo7 Pro y Tiggo 8, que CHERY importa y comercializa algunos vehículos que vienen con lunas oscurecidas / polarizadas de fábrica y que conforme el D.S.N°004-2019-IN y D.S.N°058-2003 - TC, EL CLIENTE deberá tramitar bajo su costo y cargo el permiso de lunas polarizadas ante la autoridad competente en caso fuese aplicable.
La compatibilidad de los equipos multimedia dependerá de la versión del sistema operativo Android y/o IOS y frente a ciertas actualizaciones podrían dejar de ser compatibles afectando su funcionamiento. La actualización de los sistemas operativos dependerá única y exclusivamente de sus fabricantes.
Características dependerán de la versión y año modelo.
El sistema de parqueo autónomo es un sistema que asiste al conductor a estacionar, sin embargo, el conductor sigue siendo el operador principal, y debe tener una licencia de conducir válida y cumplir con las leyes y regulaciones de seguridad. Este sistema no puede eximir a los usuarios de su propia responsabilidad de evaluar con precisión las condiciones del tráfico y encontrar plazas de aparcamiento. El usuario está obligado a observar la situación del tráfico y tomar el control de manera efectiva en situaciones de riesgo. Antes de usar este sistema, se recomienda leer atentamente el "Manual del usuario" del vehículo.